

# ABUS August Bremicker Söhne

## ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Artikelnummer: 80710 | EAN: 4003318807107

### Einsatz und Anwendung

- Video-Türsprechanlage für den Außenbereich (IP54)
- Nutzerfreundliche, intuitive Einrichtung eines Fernzugriffes auf die Kamera

### Technologie

- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service sowie automatische Aufzeichnung bei eingerichteter
- Bewegungserkennung
- Weißlicht LED-Ring für optimale Nachtsicht und zur Statusanzeige
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher zum Gegensprechen per App
- Aufzeichnung auf SD-Karte mit bis zu 128 GB (Zubehör)
- Nutzung bestehender Kabel (Klingel, Türöffner)
- Justierbares Objektiv zur optimalen Ausrichtung auf den Eingangsbereich
- Auch „Stand-alone“ nutzbar

### Technische Daten

Produkt: PPIC35520

Färbung: weiß

Ausführung: Funk-Taster

Audio Bitrate: 16 Kbit/s

Kanalbreite [MHz]: 20

Abmessungen [mm]: (B x L x H) 81,5 x 45,6 x 142

Gewicht [g]: 522

Alarmierung: Push-Benachrichtigung / E-Mail

Auflösungsmodi: Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)

Aufnahmemodi: Manuell / Bewegungserkennung

Bildaufnehmer: 1/2,9" CMOS

Bruttogewicht [kg]: 0,68

Frequenzbereich [GHz]: 2,400 –2,485

Verpackungsart: Einzelkarton

Gehäusematerial: Kunststoff

Horizontaler Blickwinkel [°]: 100

IR-Reichweite (bis zu) [m]: 1,5

Max. Luftfeuchtigkeit [%]: 90



Lautsprecher: Ja  
Leistungsaufnahme [W]: 5  
Sendeleistung: 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm  
Mindestbeleuchtung (Farbe) [lx]: 1  
Mindestbeleuchtung (IR) [lx]: 0  
Nettogewicht [kg]: 0,28  
Optische Wellenlänge [nm]: 850  
Relaisausgang: Externe Türklingel (NO), Türöffner (NO)  
Schutzart IP: 54  
Schwenk-/Neigebereich: Manuell verstellbar: Vertikal +/- 7.5%,  
Horizontal +/- 2,5%  
IR-LEDs: Ja  
Kompatibel zu Secvest: Nein  
Kompatibel zu Smartvest: Ja  
Kompatibel zu wAppLoxx: Nein  
Technologie: Netzwerk  
Spannungsversorgung DC [V]: 12-48  
Spannungsversorgung AC [V]: 24-36  
Speichermedium: Micro-SD (128GB)  
Tag-/Nachtumschaltung: Auto  
Videokomprimierung: H.264  
Vor-/Nachalarmspeicher: 2 Sek  
Weißabgleich: AWB  
Weißlicht LEDs [St.]: 12  
Sensibilität: -90 dBm  
Funkreichweite [m]: (Je nach Installation) 20 - 50  
IR-Schwenkfilter: Ja  
Netzwerkanschluss: Netzwerk-Terminalblock (10/100 Mbit/s)  
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff: 3  
Kompatibel zu: Smartvest / SmartFriendsBox  
Software: App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)  
Brennweite [mm]: 4  
Verschlüsselung: AES 128bit, WPA/WPA2-PSK  
Netzwerk-Protokolle: TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP  
Mikrofon: Ja  
Dynamikbereich (WDR) [dB]: 90  
Max. Betriebstemperatur [°C]: 40  
Min. Betriebstemperatur [°C]: -10  
Netzwerkanschluss WLAN: IEEE 802.11 b/g/n  
Max. Auflösung @ Bildrate: Full HD (1080p) @ 20fps  
Farbe: weiß  
Min. Luftfeuchtigkeit: 20  
Basis Ereignis: Software + Bewegungsmaske  
Lieferumfang 01 Beschreibung: WLAN Video-Türsprechanlage  
Lieferumfang 01 Menge: 1  
Lieferumfang 02 Menge: 1  
Lieferumfang 03 Menge: 1  
Lieferumfang 04 Menge: 1  
Lieferumfang 02 Beschreibung: Netzteil, 12V DC / 1A

Lieferumfang 03 Beschreibung: RJ45 Adapter

Lieferumfang 04 Beschreibung: Montagematerial