

ABUS August Bremicker Söhne

PREFIRA™ 10 Rauchwarnmelder

Artikelnummer: 35848 | EAN: 4003318358487

Der PREFIRA 10 warnt frühzeitig bei Rauchentwicklung, reduziert Fehlalarme und erspart mit festverbauter 10-Jahres-Batterie den Batteriewechsel. Dank seines dezenten Designs ist er im Alltag unaufdringlich.

Einsatz und Anwendung

- Geeignet für Schlaf- und Aufenthaltsbereiche: idealer Warnmelder für Schlafzimmer und Kinderzimmer; auch optimal zum Einsatz in Wohnzimmer und Flur
- Geeignet für Wohnmobil, Camper und Van: der Rauchwarnmelder dient der frühzeitigen Raucherkenntnis im Schlaf- und Aufenthaltsbereich

Technologie

- Rauchwarnfunktion: der Melder erkennt sichtbare Rauchpartikel in der Luft und löst bei Gefahr einen lauten Alarm aus – für die frühzeitige Warnung bei Bränden
- Verschmutzungskompensation: dank Rekalisierung der Rauchkammer wird die Schwelle zur Alarmierung automatisch an zunehmende Verschmutzung angepasst, um so effektiv Fehlalarmen durch Staub entgegenzuwirken
- Insektenschutzgitter: feinmaschiges Gitter, das Fehlalarme durch das Eindringen von Insekten und anderen kleinen Tieren in die Rauchkammer vermeidet
- Durchscheinende LED: für eine angenehme Lichtwirkung ist die Status-LED unter dem Gehäuse des Warnmelders angebracht – für eine harmonische Optik ohne grelle Lichtpunkte
- Großflächige Prüftaste: fast die gesamte Unterseite des Melders dient als Taste und kann für einen Funktionstest schnell erreicht werden – beispielsweise auch mit einem Besenstiel oder Stab
- Stummschaltung: der Alarmton kann durch Betätigen der Prüftaste vorübergehend ausgeschaltet werden – der Melder bleibt aktiv und alarmiert nach 10 Minuten wieder, sofern weiterhin Rauch erkannt wird
- Batterie: der Melder ist mit einer festverbauten CR123A-Batterie mit einer Lebensdauer von bis zu 10 Jahren ausgestattet – Rauch- und Hitzemelder sollten nach 10 Jahren Einsatz ersetzt werden
- Automatischer Selbsttest: prüft alle 8 Sekunden still die Batterie und Sensorik
- Akustischer und optischer Alarm: bei Gefahr warnt der Melder deutlich hörbar mit lautem Alarm und durch Blinken der Status-LED
- Einfache Schraubmontage: die Montageplatte des Melders wird mit Schrauben und Dübeln (im Lieferumfang enthalten) an der Decke befestigt



- Geprüft und zertifiziert: der Melder erfüllt die ab 2026 geltenden erhöhten Q-Label-Standards und die europäische Norm EN 14604:2005/AC:2008 – zertifiziert durch KRIWAN Testzentrum

Technische Daten

Lieferumfang 1 Menge: 1

Lieferumfang 1 Beschreibung: PREFIRA™ 10

LieferumfangKG: 2 x Schrauben2 x

DübelBedienungsanleitung

Lieferumfang 2 Menge: 2

Lieferumfang 2 Beschreibung: Schrauben

Anwendungszweck: Rauchwarnmelder

Kompatibel zu Secoris: Nein

Kompatibel zu Secvest: Nein

Kompatibel zu Smartvest: Nein

Lieferumfang 3 Beschreibung: Dübel

Lieferumfang 3 Menge: 2

Lieferumfang 4 Beschreibung: Bedienungsanleitung

Lieferumfang 4 Menge: 1

Verpackungsart: Einzelkarton

Färbung: weiß

Facettenfarbe: weiß

Länge [mm]: 110

Batterie - festverbaut: Ja

festverbaute Batterie: Ja

Gewicht [g]: 200

Artikelgewicht [kg]: 0.178

Akkutyp: CR123A

Produkt: Stand-alone

Batterie: CR123A

Höhe [mm]: 36

Breite [mm]: 110

Durchmesser [mm]: 110

RWM Piktos: Batterielebensdauer 10

Jahre|Insektenschutzgitter|Großflächige Prüftaste|Wohnmobil, Camper und Van

IP Schutzklasse: IP 20

PSTI Konformität erforderlich: Nein

PSTI Konformität gegeben: Nein

ABUS Level: Basic

Gehäusematerial: Kunststoff

Einsatzbereiche: Wohn- und Durchgangsräume|Schlafzimmer und

Kinderzimmer|Wohnmobil, Camper und Van

Batterie - Menge: 1

Batterie - max. Batterielebensdauer [a]: 10

Schalldruck [dB(A)]: 85

Max. Betriebstemperatur [°C]: 55

Min. Luftfeuchtigkeit [%]: 10

Max. Luftfeuchtigkeit [%]: 95

Detektionsverfahren: Rauchwarnfunktion

Erfassungsbereich Melder (m2) [m²]: 60

Alarmierung: Optisch|Akustisch
Montageart: Schraubmontage
Gerätebauform: Standard
Alarmspeicher: Nein
Hinweis auf schwache Batterie: Akustisch|Optisch
Empfohlene Einsatzdauer: 10
Rauchkammertechnologie: Verschmutzungskompensation
Insektenschutzgitter: Ja
Prüftaste: Großflächig
Status-LED - Eigenschaften: Durchscheinende LED|Eindeutige
Statusanzeige
Automatischer Selbsttest: Ja
Stummschaltung: Ja
Montageplatte mit gängigem Bohrbild: Ja
Integrierte Magnethalterung: Nein
Kompatibel mit Alarmanlage: Nein
Smart Home integrierbar: Nein
Einfache Funkgruppe: Nein
Vernetzte Funkgruppen (Mehrfachgruppe): Nein
Matter over Thread: Nein
Q-Label zertifiziert: ja, zertifiziert durch KRIWAN Testzentrum nach
verbindlichem Standard ab 2026
Kitemark-Zertifizierung: Nein
Länge mm [mm]: 110